

KARTA TECHNICZNA WYROBU

EXPERT LINE KLIMATYZACJA CLEANER

1. Opis produktu

Preparat jest środkiem do oczyszczania i odświeżania klimatyzacji samochodowej, układów wentylacyjnych oraz nawiewów. Oparty jest na komponentach o działu przeciwbakteryjnym – usuwa bakterie *Legionella pneumophila*. Preparat również eliminuje nieprzyjemny zapach na długi czas. Nie zawiera kwaśnych dodatków. Środek jest bezpieczny dla takich materiałów jak: tworzywa sztuczne, metale, powłok lakierowane. Środek odpowiedni jest do zastosowania we wszystkich typach samochodów.

Preparat aerozolowy do czyszczenia

Preparat dostępny standardowo w pojemnikach aerozolowych o pojemnościach 400 ml.

2. Własności produktu

- Gotowy i łatwy w użyciu
- Eliminuje bakterie *Legionella pneumophila*
- Eliminuje nieprzyjemny zapach klimatyzacji
- Odświeża oraz zapobiega powtórnemu powstawaniu nieprzyjemnego zapachu
- Odpowiedni do zastosowania w samochodach, biurach i domu do wszelkiego rodzaju kanałów wentylacyjnych i klimatyzacji
- Wydajny

3. Zastosowanie

Preparat odpowiedni jest do czyszczenia i odświeżania wszelkiego rodzaju nawiewów, nadmuchów, klimatyzacji oraz przewodów wentylacyjnych. Przydatny w samochodzie, w biurze i w domu. Likwiduje i zapobiega ponownemu powstawaniu przykrego zapachu w przewodach wentylacyjnych oraz klimatyzacji. Pozostawia przyjemny zapach.

4. Informacja o składnikach

> 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych,

> 5% węglowodorów alifatycznych

Kompozycja zapachowa (citral, hexyl cinnamyl)

> 5% środków dezynfekujących (mieszanka 5-chloro-2 metylo 2H-izotiazolo-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazolo-3-onu oraz diglukonian chloroheksydyny)

Zawiera citral, hexyl cinnamyl. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Jako propelent zastosowana została mieszanka propanu/butanu.

5. Parametry techniczne

Parametry	Wartość
Stan skupienia	Ciecz pod ciśnieniem gazu płynnego
Barwa	Bezbarwna

Producent: RYTM – L Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska
Telefon / Fax: +48 32 324 00 00 / 10

Dystrybutor: RYTM TRADE Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska
Telefon ./ Fax +48 32 324 00 60 / 61

KARTA TECHNICZNA WYROBU

Zapach	Preparat z kompozycją zapachową,
Gęstość	0,99 – 1,00 g/cm ³
Wartość pH	6,5 – 7
Temperatura wrzenia	
Ciśnienie w pojemnikach aerozolowych w temp. 20°C	0,25-0,40 MPa
Temperatura stosowania	+5°C to +35°C
Rozpuszczalność:	
a) w wodzie	bardzo dobra
b) w rozpuszczalnikach organicznych	mieszalny (alkohol)

Powyższe zestawienie ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako specyfikacja techniczna

6. Sposób użycia

Przed zastosowaniem preparatu należy wyłączyć klimatyzację. Nawiew ustawić w pozycji cyrkulacji wewnętrznej oraz nawiewu na przednią szybę. Dmuchawy powinny być wyłączone. Zdjąć filtr antypylowy klimatyzacji. Przed użyciem pojemnikiem kilkakrotnie wstrząsnąć. Zamocować dołączoną rurkę w główce preparatu. Umieścić wylot rurki głęboko w głównym kanale klimatyzacji. Zadozować preparat przez kilka sekund. Przy ciągłym dozowaniu preparatu wysuwać rurkę tak, aby produkt znajdował się wzdłuż całego kanału nawiewu klimatyzacji. Pozostawić preparat na ok. 15 min. Po upływie wyznaczonego czasu włączyć wentylację (jednocześnie w samochodzie należy zapewnić dobre wietrzenie). W czasie pracy wentylacji nie należy przebywać w samochodzie. Spryskać chłodnicę klimatyzatora i miejsce gdzie umieszczony jest filtr. Preparatu należy używać w sposób regularny dla zapewnienia czystości kanałów wentylacyjnych.

7. Ostrzeżenia i zalecenia

Produkt skrajnie łatwopalny. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej +50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym materiałem. Chronić przed źródłami zapłonu – nie palić w czasie rozpylania. Chronić przed dziećmi.

Stosować i przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdychać pary.

8. Przechowywanie i okres przydatności

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze +5 ÷ 35 °C (zalecana pokojowa), z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Okres przechowywania 12 miesiące od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na spodzie opakowaniu.

9. Opakowanie

Expert Line Klimatyzacja cleaner pakowany jest standardowo w puszki aerozolowe o pojemności 400ml.

Producent: RYTM – L Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska
Telefon / Fax: +48 32 324 00 00 / 10

Dystrybutor: RYTM TRADE Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska
Telefon ./ Fax +48 32 324 00 60 / 61

KARTA TECHNICZNA WYROBU

10. Środki ostrożności

Przed użyciem zapoznaj się z warunkami bezpiecznego użytkowania wyrobu umieszczonymi na opakowaniu i w niniejszej karcie. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania i zagrożeń stwarzanych przez produkt zawarte są w Karcie Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego, dostępnej na życzenie klienta.

11. Ograniczenia stosowania

Expert Line Klimatyzacja cleaner nie należy mieszać z innymi substancjami chemicznymi.

Data: 04.01.2008

Ograniczona gwarancja:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby lub zasięgnąć porady producenta.

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest tylko jakość naszego wyrobu.

Producent:	RYTM – L Sp. z o.o.ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska Telefon / Fax: +48 32 324 00 00 / 10
Dystrybutor:	RYTM TRADE Sp. z o.o. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy, Polska Telefon ./ Fax +48 32 324 00 60 / 61